ALTEC ST-4 2500*2300

MOSSTAND
торгово-выставочное оборудование

1. Импортируйте данный файл в программу Adobe Illustrator
2. В параметрах документа должна стоять единица измерения «миллиметры»
3. Разместите макет внутри серого прямоугольника (размер печати) и экспортируйте только макет в формат .tiff (150 dpi при масштабе 1:1, CMYK)
4. Экспортируйте сохраненный макет в программу Adobe Illustrator, добавьте отдельным слоем контур реза (красный контур). Сохраните файл в формат .PDF

! Каждый макет необходимо сохранить отдельным файлом в формате **.PDF**. Файл должен состоять из **ДВУХ** слоев:
1. контур реза (красная линия)
2. сам макет

- **CMYK** format
- **150** dpi
- **PDF** (TIFF + Bleed Size Line)

SCALE 1:2

- W2800*H2350
- W2700*H2290
- W2600*H2190

Print Size (Размер печати)
Размести макет на всю ширину и высоту данного размера. Сохраните свой макет в формате tiff данного размера.

Bleed Size (Контур реза)
Линия реза полотна. Допускается смещение готового формата до 30 мм. Данную линию необходимо сохранить отдельным слоем в .pdf.

Safe Visual Area (Безопасная зона)
Рекомендуем разместить значимые элементы макета в пределах данного поля. Сохранять контур данной линии не требуется.

ALTEC ST-4 3000*2300

MOSSTAND
торгово-выставочное оборудование

1. Импортируйте данный файл в программу Adobe Illustrator
2. В параметрах документа должна стоять единица измерения «миллиметры»
3. Разместите макет внутри серого прямоугольника (размер печати) и экспортируйте только макет в формат .tiff (150 dpi при масштабе 1:1, CMYK)
4. Экспортируйте сохраненный макет в программу Adobe Illustrator, добавьте отдельным слоем контур реза (красный контур). Сохраните файл в формат .PDF

! Каждый макет необходимо сохранить отдельным файлом в формате **.PDF**. Файл должен состоять из **ДВУХ** слоев:
1. контур реза (красная линия)
2. сам макет

- **CMYK** format
- **150** dpi
- **PDF** (TIFF + Bleed Size Line)

SCALE 1:2

- Ш3360*В2350
- Ш3280*В2290
- Ш3180*В2190

Print Size (Размер печати)
Размести макет на всю ширину и высоту данного размера. Сохраните свой макет в формате tiff данного размера.

Bleed Size (Контур реза)
Линия реза полотна. Допускается смещение готового формата до 30 мм. Данную линию необходимо сохранить отдельным слоем в .pdf.

Safe Visual Area (Безопасная зона)
Рекомендуем разместить значимые элементы макета в пределах данного поля. Сохранять контур данной линии не требуется.

ALTEC 4 (4000/2300)

MOSSTAND
торгово-выставочное оборудование



1. Импортируйте данный файл в программу Adobe Illustrator
2. В параметрах документа должна стоять единица измерения «миллиметры»
3. Разместите макет внутри серого прямоугольника (размер печати) и экспортируйте только макет в формат .tiff (150 dpi при масштабе 1:1, CMYK)
4. Экспортируйте сохраненный макет в программу Adobe Illustrator, добавьте отдельным слоем контур реза (красный контур). Сохраните файл в формат .PDF

SCALE 1:2

- Ш4300*В2450
- Ш4200*В2350
- Ш4060*В2210

Каждый макет необходимо сохранить отдельным файлом в формате .PDF. Файл должен состоять из ДВУХ слоев:
1. контур реза (красная линия)
2. сам макет

- **CMYK** format
- **150** dpi
- **PDF** (TIFF + Bleed Size Line)

Print Size (Размер печати)
Размести макет на всю ширину и высоту данного размера. Сохраните свой макет в формате tiff данного размера.

Bleed Size (Контур реза)
Линия реза полотна. Допускается смещение готового формата до 30 мм. Данную линию необходимо сохранить отдельным слоем в .pdf.

Safe Visual Area (Безопасная зона)
Рекомендуем разместить значимые элементы макета в пределах данного поля. Сохранять контур данной линии не требуется.

ALTEC ST-4 5000*2300 M 1:2

MOSSTAND
торгово-выставочное оборудование

1. Импортируйте данный файл в программу Adobe Illustrator
2. В параметрах документа должна стоять единица измерения «миллиметры»
3. Разместите макет внутри серого прямоугольника (размер печати) и экспортируйте только макет в формат .tiff (150 dpi при масштабе 1:1, CMYK)
4. Экспортируйте сохраненный макет в программу Adobe Illustrator, добавьте отдельным слоем контур реза (красный контур). Сохраните файл в формат .PDF

! Каждый макет необходимо сохранить отдельным файлом в формате **.PDF**. Файл должен состоять из **ДВУХ** слоев:
1. контур реза (красная линия)
2. сам макет

- **CMYK** format
- **150** dpi
- **PDF** (TIFF + Bleed Size Line)